



**SISTEMA A COLORI
MULTIFUNZIONALE**

CDC 1725

CDC 1725

ABBIAMO RIDEFINITO IL CONCETTO DEL COLORE

Desiderate presentare i risultati del vostro lavoro in maniera convincente, sotto forma di presentazioni, modelli decisionali o analisi dal forte impatto visivo? Con l'innovativo sistema di stampa a colori multifunzione CDC 1725 il successo è assicurato. Grazie alla nuova tecnologia toner, le stampe a colori nei formati A6R-A3 sono pronte in un batter d'occhio e con qualità assolutamente brillante: la stampa della prima pagina a colori viene avviata dopo appena 8,1 secondi, quella di una pagina in bianco e nero dopo soli 6,2 secondi. Il nuovo design, in elegante colore antracite, conferisce al sistema un look accattivante.

LO STATO DELL'ARTE DELLA TECNOLOGIA

Grazie al controllo ottimizzato del toner, il sistema CDC 1725 offre una rappresentazione estremamente precisa del testo e, per la riproduzione delle immagini, una gamma di colori notevolmente ampliata. In combinazione con la funzione Trapping, che consente di evitare l'effetto di inchiostrici fuori registro, e una innovativa tecnologia di sviluppo, il sistema CDC 1725 offre prestazioni ottiche ottimali. L'efficienza e la produttività raggiungono livelli mai visti: il percorso verticale della carta consente di stampare 25 pagine a colori al minuto, il processore di documenti opzionale permette di eseguire le scansioni duplex in un'unica operazione. Inoltre è stata ulteriormente migliorata la separazione tra le aree di testo e immagini, mentre la funzione di creazione di file PDF compressi consente di ridurre il volume di dati. Ulteriori vantaggi sono, ad esempio, l'ampia gamma di impostazioni di sicurezza, la tecnologia SynControl per i passaggi di lavoro paralleli, l'enorme facilità di utilizzo grazie al display a colori e la flessibilità offerta dalle funzioni di stampa diretta tramite USB e Scan to USB.

La perfezione ha un nome!





ABBIAMO PENSATO A TUTTO:

- Stampa e copia velocissime di 25 pagine in formato A4 al minuto a colori e in b/n
- Massima facilità di utilizzo grazie al display a colori di grandi dimensioni
- Alta qualità grazie all'innovativa tecnologia toner
- Alimentazione degli originali con scansione duplex in un'unica operazione*
- Creazione di file PDF compressi e crittografati durante la scansione
- Numerose funzioni di sicurezza
- Sincronizzazione ottimale delle funzioni tramite la tecnologia SynControl



Dotazione standard:

CDC 1725 con 2 vassoi universali da 500 fogli
unità duplex con disco rigido da 80 GB



- 1 Coperchio originali* o alimentazione originali*
- 2 2 vassoi universali da 500 fogli a scelta*
Caricatore a grande capacità da 3.000 fogli o un mobile base*
- 3 Separatore stampe*
- 4 Finitore* da 1.000 o 3.000 fogli, pinzatura fino a 50 fogli
- 5 Modulo per opuscoli* per il finitore da 3.000 fogli
- 6 Modulo perforazione* per il finitore da 3.000 fogli
- 7 Multi Tray* per il finitore da 3.000 fogli (senza immagine)
- 8 Sistema fax (S)*, con kit fax tramite Internet aggiuntivo (A)*
- 9 Printed Document Guard Kit (A)*
- 10 Data Security Kit (E)*



*opzionale

SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI GENERALI

| | |
|------------------------------|--|
| Tipo | Apparecchio da tavolo |
| Funzioni | Copiatura, stampa, scansione, optional: fax |
| Tecnologia di stampa | Laser a colori e in bianco e nero |
| Formato originale | max. A3 dal piano di copiatura |
| Velocità di stampa/copiatura | max. 25 pagine A4 al minuto e max. 13 pagine A3 al minuto a colori e in bianco e nero |
| 1. pagina | Colori: 8,1 secondi*, b/n: 6,2 secondi* |
| Tempo di riscaldamento | 30 secondi |
| Risoluzione copia | 600 x 600 dpi |
| Gradazioni | 256 |
| Alimentazione carta | Vassoi universali da 2 x 500 fogli (A3-A5R), 100 fogli Multi Bypass (A3-A6R) |
| Grammatura carta | Vassoio universale 60-163 g/m ² , Multi Bypass 60-220 g/m ² , Duplex 60-163 g/m ² |
| Uscita carta | 250 fogli A4 |
| Memoria di sistema | 2.048 MB di RAM, disco rigido 80 GB |
| Selezione copie | 1-999 copie |
| Zoom | 25%-400% a passi dell'1% |
| Funzioni | Touch-screen orientabile, Duplex, 1.000 centri di costi, CPU Multitasking, Stampa dei PDF da Pen Driver USB, Color Optimizer, 50 programmi lavoro per copia, stampa, scan e fax et molta altro |

DIMENSIONI/PESO

| | |
|------------|--------------------------------|
| Dimensioni | 745 x 605 x 680 mm (A x L x P) |
| Peso | circa 106 kg |

AMBIENTE

| | |
|--------------------|--|
| Tensione | 220/240 V, 50 Hz |
| Consumo energetico | circa 860 W in funzione, circa 160 W in modalità stand-by, circa 16 W in modalità sospensione |
| Rumorosità | circa 65,5 dB(A) in funzione, circa 56,9 dB(A) in modalità stand-by (ISO 7779/9296) |
| | circa 66,4 dB(A) in funzione, circa 38,5 dB(A) in modalità stand-by (Procedura di verifica marchio Blue Angel) |
| Sicurezza | GS/TÜV, CE |

SISTEMA DI STAMPA

| | |
|-----------------------|---|
| Tipo | Integrato nel sistema |
| Formati stampa | A3-A6R |
| Definizione di stampa | 600 x 600 dpi, max. 9.600 dpi level x 600 dpi |
| Processore | PowerPC 750FL/600 MHz |
| Interfacce | USB 2.0, 10/100BaseTX, USB-Host, Porta Compact Flash |
| Protocolli di rete | TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk |
| Sistemi operativi | Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008, Novell NetWare, Linux, Mac a partire da OS 10.5 |
| Emulazioni | PCL6, KPD L 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIc |
| Funzioni | Stampa in PDF direttamente, stampa da e-mail, stampa privata, stampa dei codici a barre |

| | |
|--------------------------|---|
| Tecnologia di scansione | CCD, Colori e b/n |
| Formato scansione | max. A3 |
| Velocità di scansione | Colori e b/n: max. 50/60 (simplex/duplex) originali in formato A4/min. (300 dpi, con DP-760) |
| Risoluzione di scansione | 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
| Modalità scansione | Foto, Testo, Foto/Testo, OCR |
| Formati file | TIFF, PDF, JPEG |
| Interfaccia | 10/100BaseTX |
| Protocollo di rete | TCP/IP |
| Sistemi operativi | Windows 2000, XP, Server 2003/2008, Vista, Linux, Mac a partire da 10.X |
| Funzioni | Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP, TWAIN-Scan (Windows 2000, XP, Vista), WIA-Scan (Windows Vista), LDAP, autenticazione SMTP, kit di equipaggiamento per PDF ad alta compressione e PDF crittografato per la scansione |

SISTEMA FAX (S) OPZIONALE

| | |
|--------------------------|--|
| Compatibilità | Super G3 |
| Formato originale | max. A3 |
| Velocità modem | 33,6 kbps |
| Velocità di trasmissione | 3 secondi o ancora meno con JBIG |
| Metodo di compressione | JBIG, MMR, MR, MH |
| Risoluzione fax | Normale (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), ultrafine (400 x 400 dpi), 600 dpi |
| Memoria fax | 12 MB, max. 120 MB |
| Sistemi operativi | Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 |
| Funzioni | Driver fax di rete, ripetizione automatica della selezione del numero, invio differito |

OPZIONI

| | |
|-------------------------|---|
| Alimentazione originale | DP-750 con rotazione automatica (A3-A5R, capacità: 100 fogli A4, grammatura carta 45-160 g/m ²), DP-760 con scansione duplex in un unico passaggio (A3-A5R, capacità: 100 fogli A4, grammatura carta 45-160 g/m ²) |
| Coperchio originale | Platen Cover tipo E (se non è stata installato il DP-750/DP-760) |
| Finisher | DF-780 (B) (capacità: 1.000 fogli A4, fascicolazione max. 50 fogli A4), DF-760 (capacità: 3.000 fogli A4, fascicolazione max. 50 fogli A4), PH-5C unità perforante per DF-760, BF-720 modulo di sviluppo brochure per DF-760 (punto metallico max. 16 fogli A3/A4/B4), MT-720 Multi Tray per DF-760 |
| Separatore lavori | JS-720 (capacità: 100 fogli A4) |
| Alimentazione carta | PF-720 (vassoi universali da 2 x 500 fogli (A3-A5R)), PF-760 (3.000 fogli cassetto grande capacità (A4/B5)) |
| Altro | Data Security Kit (E), Internet Fax Kit (A), Printed Document Guard Kit (A), supporto originali DT-710, mobiletto no. 56 |

*Dipende dallo stato operativo.

**Per copie, stampa, scansione e fax.

Rivenditore UTAX



Il nuovo SynControl gestisce e sincronizza tutte le funzionalità, come la copia, la stampa, la scansione e l'invio fax utilizzando processi paralleli per la gestione dei dati.

Il sistema CDC 1725 è stato progettato conformemente ai requisiti di risparmio energetico "Energy Star". UTAX consiglia: per evitare eventuali problemi di funzionamento, utilizzare solo accessori originali UTAX.

Salvo modifiche di costruzione e dotazione accessori.

Figure con accessori opzionali.

La nostra filosofia globale, **UTAX DOCUMENT CONSULTING**, ci consente di creare offerte personalizzate in base alle Vostre rispettive esigenze grazie a un'analisi approfondita di tutti i sistemi di stampa presenti nella Vostra azienda. L'uso dei più **moderni sistemi digitali UTAX** combinato a **soluzioni software funzionali di archiviazione DMS, stampa moduli e accounting** rendono la gestione complessiva di **output e documenti estremamente** efficiente.

UTAX GmbH Norderstedt

www.utax.com

UTAX e il logo UTAX sono marchi registrati di proprietà UTAX GmbH. Tutti gli altri marchi o nomi riferiti a marchi registrati sono di proprietà dei legittimi proprietari.

UTAX
DOCUMENT CONSULTING