



CDC 1730

SYSTÈME  
MULTIFONCTION COULEUR



CDC 1730

## **AFFICHEZ LES NOUVELLES COULEURS DU BUREAU !**

**Le système multifonction couleur numérique CDC 1730 affiche une excellente qualité de reproduction, notamment pour les documents office couleur. Graphiques grand format, documents illustrés, lettres d'information... : confiez-les les yeux fermés à votre nouvel allié de bureau ! Sa nouvelle technologie toner alliée à l'ensemble de ses fonctionnalités innovantes permettent au CDC 1730 de conjuguer qualité d'impression, efficacité et productivité optimales. Il traite rapidement et facilement les volumes moyens d'impression. Grâce au passage papier vertical, la première impression couleur est réalisée en seulement 8,1 secondes. Quant à l'esthétique, la nouvelle couleur anthracite ne manquera pas de vous séduire !**

### **TECHNOLOGIES INNOVANTES.**

Parfait pour les groupes de travail de taille moyenne, le CDC 1730 est une merveille technologique et convainc par ses nombreuses fonctions intelligentes. Il se distingue entre autre par sa convivialité et sa qualité d'impression inégalée : reproduction plus précise des textes et des lignes, espace chromatique étendu pour une meilleure reproduction des images, fonction "trapping" qui permet d'éviter les débords d'impression, technique de développement innovante et délimitation des zones texte/image optimisée. Et la productivité est également au rendez-vous : avec le chargeur de document en option qui permet la numérisation recto verso en un seul passage, la fonction de compression et d'encodage des PDF qui permet de réduire la taille des documents, la technologie SynControl pour gérer les tâches parallèles, l'impression directe USB et la fonction Scan to e-mail, le CDC 1730 offrent aux utilisateurs un maximum d'efficacité et de souplesse. Enfin, le CDC 1730 répond également aux besoins en terme de sécurité des documents : des paramètres complets permettent l'émission et la diffusion de documents fiables en toute confidentialité.



## VRAIMENT INGÉNIEUX :

- Impression et copie rapide : 30 pages A4 par minute en couleur comme en noir et blanc
- Convivialité maximale avec le grand écran couleur
- Qualité irréprochable grâce à la nouvelle technologie toner
- Chargeur de document avec numérisation recto verso en un seul passage\*
- Fonction de compression et d'encodage des fichiers PDF lors de la numérisation
- Large panel de fonctions de sécurité
- Synchronisation de toutes les fonctions avec la technologie SynControl (multi-tâches)

Equipement de série :

CDC 1730 avec 2 cassettes papier universelles de 500 feuilles chacune, unité recto verso et disque dur de 80 Go

- 1 Cache copie\* ou chargeur de document\*
- 2 Au choix 2 cassettes papier universelles de 500 feuilles chacune\*, magasin grand format\* de 3 000 feuilles ou meuble\*
- 3 Séparateur de tâches\*
- 4 Finisher de 1 000 ou 3 000 feuilles\*, agrafage de 50 feuilles maximum
- 5 Module livret\* pour le finisher 3 000 feuilles
- 6 Module de perforation\* pour le finisher 3 000 feuilles (sans illustration)
- 7 Multi bacs\* pour le finisher 3 000 feuilles
- 8 Système Fax (S)\*, avec Internet Fax Kit (A)\*
- 9 Kit Printed Document Guard (A)\*
- 10 Kit de sécurité des données (E)\*



\*en option

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## GÉNÉRALES

Type	Appareil de bureau
Fonctions	Copie, impression, numérisation, en option : télécopie
Technologie d'impression	Laser couleur et n/b
Format original	max. A3 via la vitre d'exposition
Vitesse de copie/d'impression	max. 30 pages A4/min. et max. 15 pages A3/min. en couleur et n/b
1ère page/préchauffage	Couleur : 8,1 secondes*, n/b : 6,2 secondes*/30 secondes
Résolution de copie	600 x 600 dpi
Échelle de gris	256
Alimentation papier	2 magasins universels de 500 feuilles (A3-A5R), multi-bypass 100 feuilles (A3-A6R)
Grammages	Magasin universel 60-163 g/m <sup>2</sup> , multi-bypass 60-220 g/m <sup>2</sup> , recto verso 60-163 g/m <sup>2</sup>
Sortie papier	250 feuilles A4
Mémoire système	2 048 Mo RAM, 80 Go disque dur**
Présélection de copies	1-999 copies
Zoom	25 %-400 % par paliers de 1 %
Fonctions	Ecran tactile mobile, unité recto verso, 1 000 centres de coût, contrôleur multi tâches, impression directe des PDF depuis une clé USB, pour la copie, la numérisation, la télécopie, etc.
colour optimiser, 50 programmes	

## DIMENSIONS/POIDS

Dimensions	745 x 605 x 680 mm (H x L x P)
Poids	env. 106 kg

## ENVIRONNEMENT

Alimentation secteur	220/240 V, 50 Hz
Consommation	env. 870 W en cours de fonctionnement, env. 160 W en mode stand-by, env. 16 W en mode veille
Niveau sonore	env. 65,5 dB(A) en cours de fonctionnement, env. 56,9 dB(A) en mode stand-by (ISO 7779/9296) env. 67,1 dB(A) en cours de fonctionnement, env. 38,5 dB(A) en mode stand-by (la norme "Blue Angel")
Sécurité	GS/TÜV, CE

## SYSTÈME D'IMPRESSION

Type	Intégré
Formats d'impression	A3-A6R
Résolution d'impression	600 x 600 dpi, max. 9 600 dpi level x 600 dpi
Processeur	PowerPC 750FL/600 MHz
Interfaces	USB 2.0, 10/100BaseTX, USB-Host, CF-Slot
Protocoles réseau	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Systèmes d'exploitation	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5
Emulations	PCL6, KPDL 3 (compatible PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIc
Fonctions	Impression directe de PDF, impression e-mail, impression sécurisée, impression des codes barre

\*Selon les conditions de fonctionnement. \*\*Pour la copie, l'impression, le scan et la télécopie.

## SYSTÈME DE NUMÉRISATION

Technologie de numérisation	CCD couleur et n/b
Format de numérisation	max. A3
Vitesse de numérisation	Couleur et n/b : max. 50/60 (simplex/recto verso) originaux A4/min. (300 dpi, avec DP-760)
Résolution de numérisation	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Mode de numérisation	Photo, texte, photo/texte, OCR
Formats de fichier	TIFF, PDF, JPEG
Interface	10/100BaseTX
Protocole réseau	TCP/IP
Systèmes d'exploitation	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008, Linux, Mac ex OS 10.X
Fonctions	Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP, TWAIN-Scan (uniquement pour Windows 2000, XP, Vista), WIA Scan (Windows Vista), LDAP, authentification SMTP, PDF hautement compressés et PDF cryptés lors de la numérisation

## OPTION TÉLÉCOPIEUR (S)

Compatibilité	Super G3
Format original	max. A3
Vitesse du modem	33,6 kbps
Vitesse de transmission	3 secondes maximum avec JBIG
Technique de compression	JBIG, MMR, MR, MH
Résolution du télécopieur	Normale (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), ultra fine (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Mémoire télécopieur	12 Mo, max. 120 Mo
Systèmes d'exploitation	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008
Fonctions	Pilote de télécopieur réseau, recomposition automatique du dernier numéro, envoi décalé

## OPTIONS

Introduceur de documents	DP-750 avec numérisation recto verso (A3-A5R, capacité de 100 feuilles A4, grammage 45-160 g/m <sup>2</sup> ), DP-760 avec numérisation recto verso en un passage (A3-A5R, capacité de 100 feuilles A4, grammage 45-160 g/m <sup>2</sup> )
Cache copie	Cache copie type E (si aucun introduceur de documents n'est installée)
Finisher	DF-780 (capacité : 1 000 feuilles A4, brochage max. 50 feuilles A4), DF-760 (capacité : 3 000 feuilles A4, brochage max. 50 feuilles A4), PH-5C unité de perforation pour DF-760, BF-720 module de pliage pour brochure pour DF-760 (agrafage à cheval max. 16 feuilles A3/A4/B4), MT-720 boîtes aux lettres pour DF-760
Séparateur de tâche	JS-720 (capacité : 100 feuilles A4)
Alimentation papier	PF-720 (2 magasins universels de 500 feuilles (A3-A5R)), PF-760 (magasin grand format de 3 000 feuilles (A4/B5))
Divers	Data Security Kit (E), Internet Fax Kit (A), Printed Document Guard Kit (A), DT-710 plan de travail, meuble bois n° 56



SYNCONTROL

SynControl centralise et synchronise toutes les fonctions (copie, impression, numérisation et télécopie) et permet le traitement parallèle des données.

Le système CDC 1730 est conforme aux normes Energy Star. Recommandation UTAX : utiliser uniquement les accessoires UTAX d'origine pour un fonctionnement optimal.

Sous réserve de modifications de l'équipement et de la construction.

Illustrations avec accessoires en option.

Votre distributeur UTAX

Notre concept global de solutions **UTAX DOCUMENT CONSULTING** nous permet d'établir une offre taillée sur mesure pour répondre très exactement à vos besoins, et ce après une analyse approfondie de tous les systèmes d'impression de l'entreprise. L'intégration des **systèmes numériques UTAX les plus modernes**, alliée à des **solutions logicielles judicieuses** issues des domaines **DMS archivage, impression de formulaire et comptabilité** permet d'organiser la **gestion des documents et de l'impression** de manière **très efficace**.

UTAX GmbH Norderstedt

www.utax.com

UTAX et le logo UTAX sont des marques déposées de la société UTAX GmbH. Tous les autres noms de marque cités sont des marques déposées par leur propriétaire respectif.

