IF IT WORX, IT'S UTAX

Wenn Sie sich was wünschen dürften, wären es diese Systeme

7515ci · 8515ci · 9515ci



Die können das, was Sie wollen

Diese MFP wurden für Anwender mit besonders hohen Qualitätsansprüchen entwickelt – für alle, die sich mit „ganz okay“ nicht zufriedengeben. Ob Agenturen oder Druckdienstleister: Sie fühlen sich dort zu Hause, wo Broschüren, Fotobücher oder Kataloge in mittleren Auflagen entstehen und dabei bitte richtig gut aussehen sollen. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 95 DIN-A4-Seiten/Min. in s/w bzw. 80 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe arbeiten die Systeme fix und sorgen dabei für konstante Produktionseffizienz und zuverlässige Leistung im professionellen Dauereinsatz. Kurz gesagt: viel Tempo, viel Qualität, viel Sicherheit. Nachfolgend ein erster Überblick:

- **Hohe Druckqualität und verlässliche Bildstabilität durch neu entwickelte Druck-Engine**
- **Innovatives Wasserkühlungssystem für lange Produktionszyklen**
- **Hohe Produktionssicherheit durch doppeltes Tonerkartuschensystem**
- **Professionelles Farbmanagement für konsistente Farbwiedergabe***
- **High-Speed Dual Scanner mit geradem Papierweg für Spezialmedien**

Highlights:

UNGLAUBLICH PRODUKTIV: Ob Scannen, Drucken oder Kopieren, diese Systeme sind auf alle Anforderungen bestens vorbereitet. Zum Beispiel drucken die Systeme dank der neuen Druck-Engine mit einer Geschwindigkeit von 70/75 bzw. 80 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und 75/85 bzw. 95 DIN-A4-Seiten/Min in s/w. Zudem ist der neue Dual Scanner mit einer Vorlagenkapazität von 500 Blatt für hohe Scanvolumen entwickelt worden. In der Spitze digitalisiert der Dual Scanner bis zu 300 Bildseiten/Minute (300 x 300dpi). Neben der optimierten Geschwindigkeit bietet die Scaneinheit zusätzlich die Straight-Path-Funktion, welchen den Vorteil hat Spezialmedien wie Urkunden originalschonend durch den geraden Papierlauf zu scannen und kopieren.

INNOVATIVE TECHNOLOGIE: Die Multifunktionssysteme verfügen über eine Wasserkühlung, die zur Temperaturregulierung im Fixierprozess beiträgt und längere Produktionszyklen unterstützt. Doppelte Tonerkartuschen helfen dabei, Produktionsunterbrechungen durch Tonerwechsel zu reduzieren und unterstützen so eine hohe Systemverfügbarkeit und kontinuierliche Produktivität. Damit eignen sich die Multifunktionssysteme für Anwendungen vom hochvolumigen Officebereich bis hin zum Light Production Printing. Um Wartezeiten zu minimieren steuert ein Bewegungssensor die Einschaltfunktion des Multifunktionssystems und kann so ihren Arbeitsalltag effizienter gestalten.




empfohlene Monatsvolumen: bis zu 100.000 Blatt/Seiten

ÜBERZEUGENDE QUALITÄT: Hohe Druckauflösung von bis zu 2.400 x 2.400dpi, ein wachsbasierter Toner und Bildstabilität von der ersten bis zur 4.000sten Seite sorgen für gleichbleibend präzise und professionelle Druckergebnisse über den gesamten Auflagenumfang hinweg. Auch die Medienvielfalt ist sehr umfangreich, da neben Grammaturen bis 300g/m² auch gestrichenes Papier verarbeitet werden kann.



FÜR ALLES OFFEN: Platzsparend konzipierte Optionen erweitern die Möglichkeiten ungemein, das Multifunktionssystem in ihre Druckerlandschaft zu integrieren. Wie beispielsweise das 3.200 Blatt fassende seitliche Großraummagazin für Formate von DIN A6R bis SRA3-Überformat, oder die neue Z-Falz-Einheit welche in den 4.000 Blatt-Finisher mit 65 bzw. 100 Blatt Heftkapazität integriert werden kann.



DETAILGETREUES FARBMANAGEMENT: Das Fiery Printing System 18 ermöglicht eine genaue Abstimmung und Verwaltung von Unternehmens-, PANTONE®- und benutzerdefinierten Sonderfarben für die konsistente Farbwiedergabe. Darüber hinaus verwaltet die Software den Auftragsfortschritt und hilft umfassend bei der Arbeitsplanung.

GELEBTE SICHERHEIT: Ein umfassender Hardwareschutz der Festplatten garantiert, dass Ihre Daten mehrfach überschrieben und verschlüsselt werden. Durch die Funktion „Secure Boot“ wird bei jeder Inbetriebnahme sichergestellt, dass nur autorisierte Firmware ausgeführt wird. Im laufenden Betrieb verifiziert regelmäßig der „Run Time Integrity Check“ die Gültigkeit der Firmware. So stellen unsere Systeme sicher, dass Ihre Daten jederzeit geschützt sind und Schadsoftware erfolgreich abgewehrt wird.





„Verlässliche Bildstabilität durch fortlaufende Kalibrierung während des Druckprozesses.“

* optional / Abbildungen mit optionalem Zubehör.

Technische Daten: 7515ci · 8515ci · 9515ci

ALLGEMEIN

Typ	Konsolengerät
Funktionen	Kopieren, Drucken, Scannen, optional: Faxen
Drucktechnologie	Laser Farbe und s/w
Originalformat	max. DIN A3 vom Vorlagenglas
Originaleinzug	Dual Scanner mit Straight-Path-Funktion für Spezialmedien inkl. Ultraschallsensor für Mehrfacheinzugserkennung + Heftklammererkennung (DIN A6R-DIN A3, Kapazität: 500 Blatt (80g/m²) DIN A4, Banner bis zu 2.200mm, Papiergewichte 35-220 g/m² [Simplex] 50-220 g/m²[Duplex]) Straight Path-Funktion (gerader Papierweg): 50 Blatt (80g/m²), Papiergewicht (35-500g/m²), benutzerdefinierte Formate von 53,98mm -297mm (Breite) und 85,6mm - 432mm (Länge)
Druck-/ Kopiergeschwindigkeit	7515ci: max. 70 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 35 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und max. 75 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 37 DIN-A3-Seiten/Min. in s/w 8515ci: max. 75 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 37 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und max. 85 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 42 DIN-A3-Seiten/Min. in s/w 9515ci: max. 80 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 40 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und max. 95 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 47 DIN-A3-Seiten/Min. in s/w
1. Seite (Druck/Kopie)	7515ci/ 8515ci/ 9515ci: Farbe: 5,5/5,0 Sekunden[1], s/w: 4,1/3,7 Sekunden[1]
Anwärmzeit	7515ci: 45 Sekunden[1], 8515ci/ 9515ci: 60 Sekunden[1]
Kopierauflösung	600 x 600 dpi
Graustufen	256
Papierzufuhr	1 x 550 Blatt Universalkassetten (DIN A6R-DIN SRA3 [max. 330,2 x 457 mm]), 1 x 550 Blatt Universalkassetten (DIN A6R-DIN SRA3 [max. 330,2 x 487 mm]), 2 x 1.500 Blatt Großraummagazin (DIN A4), 250 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-DIN SRA3, Banner [330,2 x 1.220 mm])
Papiergewichte	Universalkassette 52-300 g/m², Großraummagazin 52-300 g/m², Multi Bypass 52-300 g/m², Duplex 52-256 g/m²
Papierausgabe	250 Blatt DIN A4 (obere Ausgabe links) und 100 Blatt DIN A4 (untere Ausgabe links) mit Copy Tray Typ D[3], 70 Blatt DIN A4 (Ausgabe rechts)
Systemspeicher	9 GB RAM, 256 GB SSD[2]
Kopienvorwahl	1-9.999 Kopien
Zoom	25 %-400 % in 1 %-Schritten
Funktionen	Stufenlos verstellbarer kapazitiver Touch-Screen 10,1 Zoll (25,6 cm), Duplex, 1.000 Kostenstellen, Leerseitenerkennung, Bewegungssensor Festplattenverschlüsselung/-überschreibung (Data Security Kit), Trusted Platform Module (TPM), Secure Boot und Runtime Integrity Check, Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP), TLS 1.3, OCSP, CRL, S/MIME, SIEM-Support, Allowlisting, Fax-Server-Schnittstelle u. v. m.

ABMESSUNGEN/GEWICHT

Abmessungen	Standard: 1.227 x 685 x 660 mm (H x B x T) Mit Copy Tray Typ D[3]: 1.227 x 1.019 x 660 mm (H x B x T)
Gewicht	ca. 165 kg

UMWELT

Netzspannung	220/240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 2.400 W max., ca. 1.200/1.320/1.370 W im Betrieb (7515ci/8515ci/9515ci), ca. 130 W im Bereitschaftsmodus, ca. 0,5 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 1,45/1,62/1,79 kWh/Woche (7515ci/8515ci/9515ci)
Geräuschentwicklung	7515ci/8515ci/9515ci: ca. 54,7/54,9/55,1 dB(A) im Betrieb Farbmodus, 55,7/55,6/55,8 dB(A) im Betrieb s/w-Modus, Bereitschaftsmodus: 37,8/37,8/45,2 dB(A) (ISO 7779/9296)
Sicherheit	GS/TÜV, CE

DRUCKSYSTEM

Typ	Im System integriert
Druckformate	DIN A6R-DIN SRA3
Druckauflösung	2.400 x 2.400 dpi
Prozessor	QorIQ LS1046A (Quad Core) 1.6 GHz
Schnittstellen	USB 3.0, USB 2.0 - Host(4), Gigabit-Ethernet (10/100/1000BaseTX), SD-Card-Slot, NFC
Seitenbeschreibungssprache	TCP/IP
Betriebssysteme	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/ 2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14
Emulationen	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, OpenXPS, PDF, PPML, XJDF/XJMF
Funktionen	USB-Direktdruck, PDF-/XPS-Direktdruck, Super Resolution Imaging (nur KXTreiber), SNMPv3, E-Mail Druck, privater Druck, EcoPrint, Barcodedruck, Mobile Print (Android, iOS)/Apple AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct[3]

SCANSYSTEM

Scantechnologie	CCD and CIS Farbe und s/w
Scanformat	max. DIN A3
Scangeschwindigkeit	max. 150/300 DIN-A4-Originale/Min. (Simplex/Duplex) in Farbe und s/w mit (300 dpi)
Scanauflösung	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi, (1.200 x 1.200 dpi TWAIN Driver)
Scanmodus	Foto, Text, Foto/Text, OCR
Dateiformate	TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, hochkomprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, XPS, Open XPS, Microsoft Office Formate
Schnittstellen	10/100/1000BaseTX
Netzwerkprotokoll	TCP/IP
Betriebssysteme	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/ 2012 R2/2016/2019/2022/2025
Funktionen	Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan, SMTP-Authentifizierung, LDAP, Multi Crop Belegscan, Farbe löschen, Document Guard, Cloud Capture Funktionalität, Image Defect Prevention, Scanfehler erkennen, OCR-Texterkennung

FAXSYSTEM 14 (Option)

Kompatibilität	Super G3
Originalformat	max. DIN A3
Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps
Übertragungsgeschwindigkeit	3 Sekunden oder weniger mit JBIG
Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH
Faxauflösung	Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), Superfein (200 x 400 dpi), Ultrafein (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Faxspeicher	170 MB
Rufnummernspeicher	2.000 Nummern
Zielwahl	1.000 Nummern
Gruppenwahl	500 Nummern
Betriebssysteme	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/ 2012 R2/2016/2019/2022/2025
Funktionen	Netzwerk-Faxtreiber, automatische Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden, max. 2 Fax Kits für paralleles Senden und Empfangen

OPTIONEN

Finisher	DF-7200 (Kapazität: 4.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 65 Blatt DIN A4), DF-7210 (Kapazität: 4.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 100 Blatt DIN A4), PH-7220 Lochein-heit für DF-7200 und DF-7210, BF-7200 Broschürenfaltmodul für DF-7200/DF-7210 (Sattelheftung und Faltung max. 20 Blatt DIN A4/SRA3, Wickelfalz max. 5 Blatt DIN A4), MT-7200 Multi Tray für DF-7200/DF-7210, IS-7200 Zuschießein-heit (kompatibel mit DF-7200/DF-7210), ZF-7200 Z-Falz Einheit (kompatibel mit DF-7200/DF-7210)
Papierzufuhr	PF-7210 3.200 Blatt Großraum-Magazin [DIN A6R-DIN SRA3], PF-7200 (3.000 Bl. seitliches Großraummagazin [DIN A4]
Professional Farbmanagement	Fiery® Controller (Printing System 18, benötigt Printing System Interface Kit 18)
Sonstiges	Internet Fax Kit (A), Card Authentication Kit (B), Keyboard Holder 10, Banner Guide 12, UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation Option Kit, IB-53 Gigabit Ethernet Netzwerkkarte, IB-54 WLAN-Karte (IEEE802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi direct, WPA3) oder IB-55 WLAN-Karte[4] (IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi direct), IB-37 WLAN-Karte (IEEE802.11a/ b/g/n/ac, Wi-Fi direct) oder IB-38 WLAN Karte[4] (IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi direct)[4], DT-730 (B) Originalablage, NK-7120(B) Zehnertastatur, Copy Tray Typ D, HD-16 (1 TB Festplatte)

[1] abhängig vom Betriebszustand
[2] für Kopie, Druck, Scan, Fax
[3] optional
[4] IB-55/IB-38 nur für ausgewählte Länder außerhalb der EU verfügbar, die die IB-54/IB-37 nicht unterstützen

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.

Google play | Available on the App Store | AirPrint | mopria | HyPAS | NFC



10/2026

Über UTAX: UTAX ist eine eingetragene Marke der TA Triumph-Adler GmbH. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg hat sich auf den Vertrieb von hochwertigen Druck- und Kopiersystemen spezialisiert. Das breite Produktportfolio umfasst sowohl Hard- als auch Software-Lösungen. Neben Kopier-, Druck- und Multifunktionssystemen (MFP) für den Büro-Arbeitsplatz liefert UTAX mit UTAX Document Consulting maßgeschneiderte Konzepte sowie eine ganzheitliche Beratung für effizientes Dokumentenmanagement in Unternehmen. In Deutschland wird die Marke UTAX über ein Netz aus über 200 autorisierten Vertragshändlern vertrieben. International agiert das Unternehmen in über 40 Ländern der EMEA-Region.

IF IT WORX, IT'S UTAX

utax.de

UTAX